


## 게시판 메인화면 표시여부 및 표시설정 안내

메인화면 표시여부 및 게시판 표시설정은 스마트디자인 편집창에서 직접 변경해야 사용 할 수 있습니다.

### ① 게시판 표시여부

‘스마트디자인 편집창 > 쇼핑몰 메인(index.html)’ 로 이동하여 좌측 하단에 위치한 ‘HTML 보기’ 클릭합니다.

#### ▼ HTML 보기 클릭



표시하고자 하는 위치에 게시판 소스를 추가합니다.(해당 소스는 자유게시판 추가의 예시입니다.)

#### ▼ 게시판 소스 추가

```
<!-- 게시판 영역-->
<div id="boardArea">
  <!-- 게시판 모듈-->
  <div module="board_listpackage_5">
    <!--@css(/css/module/layout/board_listpackage_5.css)-->
    <h2><span>자유게시판</span></h2>
    <table border="1" summary="">
      <caption>자유 게시판</caption>
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col">제목</th>
          <th scope="col">날짜</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody module="board_list_5">
        <!--
        $count = 5
        $main_list = yes
        -->
        <tr>
          <td class="title"><a
href="/board/free/read.html{$param_read}">{$subject|cut:25,...}</a></td>
          <td>{$write_date|date:Y/m/d}</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="title"><a
href="/board/free/read.html{$param_read}">{$subject|cut:25,...}</a></td>
          <td>{$write_date|date:Y/m/d}</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <p class="more"><a href="/board/free/list.html?board_no=5"></a></p>
  </div>
  <!-- //게시판 모듈-->
</div>
<!-- //게시판 영역-->
```

저장 후에 ‘화면보기’ 클릭 후 화면을 확인하면 게시판 영역과 게시판 모듈이 추가된 부분을 확인 할 수 있습니다.

▼ '스마트디자인 편집창 > 쇼핑몰 메인(index.html)'의 게시판 영역

게시판 영역			
게시판 모듈			
I 자유게시판		more >	I 상품 Q&A
게시글18	2013/04/22	· 상품 Q&A8	2013/04/30
게시글17	2013/04/22	· 상품 Q&A7	2013/04/30
게시글16	2013/04/22	· 상품 Q&A6	2013/04/30
게시글15	2013/04/22	· 상품 Q&A5	2013/04/30
게시글13	2013/04/22	· 상품 Q&A4	2013/04/30

- 게시판 영역 : 게시판 모듈을 추가 할 수 있는 영역입니다.
  - 게시판 모듈 : 각 게시판(자유게시판, 상품 Q&A 등)들의 고유 영역입니다.
- 게시판 모듈은 '모듈명\_숫자'의 형태로 되어있습니다. 이중의 숫자가 바로 시퀀스 값이며 각 게시판(자유게시판, 상품 Q&A 등)마다 고유의 시퀀스를 가집니다. [\[게시판 모듈 상세설명 바로가기\]](#)

② 메인화면 표시설정 > 메인화면 내(內) 표시 위치  
위의 게시판 영역 및 게시판 모듈 소스 위치에 따라 게시판 위치를 변경 할 수 있습니다.

③ 메인화면 표시설정 > 표시 목록 수  
\$count 주석변수의 값을 변경하면, 표시 목록 수 설정이 가능합니다. [\[주석변수 설명 바로가기\]](#)

▼ \$count 주석 변수

```

<!-- 게시판 영역-->
<div id="boardArea">
  <!-- 게시판 모듈-->
  <div module="board_listpackage_5">
    <!--@css(/css/module/layout/board_listpackage_5.css)-->
    <h2><span>자유게시판</span></h2>
    <table border="1" summary="">
      <caption>자유 게시판</caption>
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col">제목</th>
          <th scope="col">날짜</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody module="board_list_5">
        <!--
        $count = 5
        $main_list = yes
        -->
        <tr>
          <td class="title"><a
href="/board/free/read.html{$param_read}">{$subject|cut:25,...}</a></td>
          <td>{$write_date|date:Y/m/d}</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="title"><a
href="/board/free/read.html{$param_read}">{$subject|cut:25,...}</a></td>
          <td>{$write_date|date:Y/m/d}</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </div>
</div>
  
```

```

</table>
<p class="more"><a href="/board/free/list.html?board_no=5"></a></p>
</div>
<!-- //게시판 모듈-->
</div>
<!-- //게시판 영역-->

```

▼ 적용화면

**I 자유게시판** more >

· 게시글18	2013/04/22
· 게시글17	2013/04/22
· 게시글16	2013/04/22
· 게시글15	2013/04/22
· 게시글13	2013/04/22

\$count=5일때

④ 메인화면 표시설정 > 등록일 삽입 여부

{\$write\_date:date:Y/m/d}변수 추가를 통해 등록일 표시가 가능합니다.  
노란응영 영역의 소스를 추가하시면 됩니다.

▼ 소스 추가

```

<!-- 게시판 영역-->
<div id="boardArea">
  <!-- 게시판 모듈-->
  <div module="board_listpackage_5">
    <!--@css(/css/module/layout/board_listpackage_5.css)-->
    <h2><span>자유게시판</span></h2>
    <table border="1" summary="">
      <caption>자유 게시판</caption>
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col">제목</th>
          <th scope="col">날짜</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody module="board_list_5">
        <!--
        $count = 5
        $main_list = yes
        -->
        <tr>
          <td class="title"><a
href="/board/free/read.html{$param_read}">{$subject|cut:25,...}</a></td>
          <td>{$write_date|date:Y/m/d}</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="title"><a
href="/board/free/read.html{$param_read}">{$subject|cut:25,...}</a></td>
          <td>{$write_date|date:Y/m/d}</td>

```

```

        </tr>
    </tbody>
</table>
    <p class="more"><a href="/board/free/list.html?board_no=5"></a></p>
</div>
<!-- //게시판 모듈-->
</div>
<!-- //게시판 영역-->

```

▼ 적용화면

**I 자유게시판** more >

· 게시글18	2013/04/22
· 게시글17	2013/04/22
· 게시글16	2013/04/22
· 게시글15	2013/04/22
· 게시글13	2013/04/22

등록일 변수 추가

⑤ 메인화면 표시설정 > 상품 이미지 삽입 여부

{product\_img}변수 추가를 상품 이미지 표시가 가능합니다.

노란응영 영역의 소스를 추가하시면 됩니다.

이미지 사이즈 변경은 모듈에 적용된 css 파일을 수정하셔야 합니다.

css 파일 위치는 파란응영을 확인하셔서, 스마트디자인 편집창에서 해당 경로로 이동하여 소스를 추가 해야합니다.

▼ 소스 추가

```

<!-- 게시판 영역-->
<div id="boardArea">
    <!-- 게시판 모듈-->
    <div module="board_listpackage_5">
        <!--@css(/css/module/layout/board_listpackage_5.css)-->
        <h2><span>자유게시판</span></h2>
        <table border="1" summary="">
            <caption>자유 게시판</caption>
            <thead>
                <tr>
                    <th scope="col">상품이미지</th>
                    <th scope="col">제목</th>
                    <th scope="col">날짜</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody module="board_list_5">
                <!--
                $count = 5
                $main_list = yes
                -->
                <tr>
                    <td class="thumb"><a href="/product/detail.html{$param_product}">{product_img}</a></td>
                    <td class="title"><a
href="/board/free/read.html{$param_read}">{$subject|cut:25,...}</a></td>
                    <td>{$write_date|date:Y/m/d}</td>

```

```

        </tr>
        <tr>
        <td class="thumb"><a href="/product/detail.html{$param_product}">{$product_img}</a></td>
        <td class="title"><a
href="/board/free/read.html{$param_read}">{$subject|cut:25,...}</a></td>
        <td>{$write_date|date:Y/m/d}</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
    <p class="more"><a href="/board/free/list.html?board_no=5"></a></p>
</div>
<!-- //게시판 모듈-->
</div>
<!-- //게시판 영역-->

```

css 파일로 이동후 **노란음영 영역**의 소스를 추가합니다. width 의 값을 변경하면 사이즈가 조절됩니다.  
 ▼ css 소스 추가

```

.xans-board-listpackage-6 { position:relative; float:right; width:49.2%; }
.xans-board-listpackage-6 { margin:20px 0; padding:0 0 10px; }
.xans-board-listpackage-6 h2 { height:20px; font-size:12px; color:#272823;
background:url("http://img.ehosting.cafe24.com/design/skin/default/layout/bg_title.gif") 0 3px
repeat-x; }
.xans-board-listpackage-6 h2 span { padding:0 7px 0 10px; background:#fff
url("http://img.ehosting.cafe24.com/design/skin/default/common/ico_title.gif") 0 0 no-repeat; }
.xans-board-listpackage-6 p.more { position:absolute; top:-2px; right:0; padding:0 0 0 7px;
background:#fff; }

.xans-board-listpackage-6 thead { visibility:hidden; position:absolute; left:-1000px; top:-1000px;
height:0; width:0; }
.xans-board-listpackage-6 td { width:75px; border:none; text-align:center; color:#838382; font-
size:11px; line-height:29px; border-bottom:1px solid #dedcdc;}
.xans-board-listpackage-6 td.title { width:auto; text-align:left;
background:url("http://img.ehosting.cafe24.com/design/skin/default/layout/ico_board_main.gif") 0
50% no-repeat; }
.xans-board-listpackage-6 td.title a,
.xans-board-listpackage-6 td.title a:hover { padding:0 0 0 7px; color:#838382;}
.xans-board-listpackage-6 table .thumb img { width:50px; float:left; }

```

▼ 적용화면

**상품 이미지 추가**

**I 상품 Q&A** more >

	상품문의하기5	2013/04/30
	상품문의하기4	2013/04/30
	상품문의하기3	2013/04/30
	상품문의하기2	2013/04/30
	상품문의하기1	2013/04/30

### ⑥ 메인화면 표시설정 > 표시제목길이

{ \$subject } 변수의 모디파이어를 이용하여 제목길이를 설정 가능합니다. [\[모디파이어 설명 바로가기\]](#)  
cut 모디파이어 설명 : { \$변수명 | cut:글자수, 글자수 이후 표시형태 }

노란음영 영역의 소스를 추가 하시면 됩니다.

#### ▼ 소스 추가

```
<!-- 게시판 영역-->
<div id="boardArea">
  <!-- 게시판 모듈-->
  <div module="board_listpackage_5">
    <!--@css(/css/module/layout/board_listpackage_5.css)-->
    <h2><span>자유게시판</span></h2>
    <table border="1" summary="">
      <caption>자유 게시판</caption>
      <thead>
        <tr>
          <th scope="col">제목</th>
          <th scope="col">날짜</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody module="board_list_5">
        <!--
        $count = 5
        $main_list = yes
        -->
        <tr>
          <td class="title"><a
href="/board/free/read.html{$param_read}">{ $subject | cut:5,... }</a></td>
          <td>{ $write_date | date:Y/m/d }</td>
        </tr>
        <tr>
          <td class="title"><a
href="/board/free/read.html{$param_read}">{ $subject | cut:5,... }</a></td>
          <td>{ $write_date | date:Y/m/d }</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
    <p class="more"><a href="/board/free/list.html?board_no=5"></a></p>
  </div>
  <!-- //게시판 모듈-->
</div>
<!-- //게시판 영역-->
```

▼ 적용화면

1 자유게시판

more >

가나다라마...	2013/04/30
게시판게시...	2013/04/30
게시글18	<b>{ \$subject cut:5,... } 일때</b> 2013/04/22
게시글17	2013/04/22
게시글16	2013/04/22

⑥ 메인화면 표시설정 > 롤링기능 설정, 롤링 게시물 총수, 롤링시 높이

롤링기능을 사용하기 위해서는 폴더 및 .css / .js 파일 생성 후 소스를 추가해주시면 됩니다.

1. 폴더 생성


'쇼핑몰어드민 > FTP > 웹 FTP > 웹 FTP 접속' 으로 이동하신 후 아래와 같이 폴더를 생성합니다.

- 생성 위치 : /sde\_design/base/js/module/
- 생성 폴더명 : board (대/소문자 준수)

1) FTP 접속 및 /sde\_design/mobile/myshop/ 폴더로 이동 후 '새폴더'를 클릭합니다.


The image shows two overlapping windows. The top window is a web FTP interface with a sidebar on the left containing options like '웹FTP', '웹 FTP 접속', '파일링크(오픈마켓용)', and '이미지호스팅 플러스'. The main area shows a progress bar at 4% and a message: 'FTP사용량이 80% 이상이면 용량추가 요청이 가능합니다. 용량추가가 필요하신 경우 [추가신청] 버튼을 클릭하여 주세요.' Below this is an 'Upgrade!' banner for '업선 서비스 신청'. The bottom window is a Windows File Explorer showing the directory path '/sde\_design/base/js/module/'. The '새폴더' (New Folder) button in the toolbar is highlighted with a red box. The file list shows folders: layout, mall, member, product.

- 2) 생성할 폴더명을 입력 후 확인버튼을 클릭합니다.  
- 폴더명 : board (대/소문자를 준수하셔야 합니다.)



## 2. 새 페이지 생성

'쇼핑몰어드민 > 디자인 > 디자인편집하기' 버튼을 통하여 스마트디자인 편집창에 접속 후 좌측 하단에 쇼핑몰 화면추가를 클릭하여 아래의 위치에 각 새 페이지를 생성합니다.  
(새페이지 생성 시 페이지명에 대/소문자를 준수하셔야 합니다.)



### 1) .css 파일 생성

- 생성 위치 : css > 모듈(module) > 게시판(board)
- 생성 페이지 : boardVerSlide.css

### 2) .js 파일 생성

- 생성 위치 : js > 모듈(module) > 게시판(board)
- 생성 페이지 : boardVerSlide.js



### 3. 새 페이지에 소스추가

- 위치 : css > 모듈(module) > 게시판(board) > boardVerSlide.css
- 아래 소스를 추가합니다.

#### ▼ css 소스 추가

```
/*
    메인 > 자유 게시판 롤링
*/
.boardVerSlideArea { overflow:hidden; position:relative; }
.boardVerSlideArea .list { position:absolute; left:0px; width:100%; }
```

- 위치 : js > 모듈(module) > 게시판(board) > boardVerSlide.js
- 아래 소스를 추가합니다.
- 소스 하단의 옵션 값 설정을 통해 롤링 방향(up/down), 롤링 주기, 게시글 목록 개수를 설정 할 수 있습니다.
- direction : 롤링 방향 설정 up(위로), down(아래로)
- delay : 롤링 주기(1000=1 초)
- view : 게시글 목록 개수

#### ▼ js 소스 추가

```
/*
    게시판 롤링
*/
$.fn.boardVerSlide = function (settings) {
    settings = $.extend({
        view : 5,
        direction : 'up',
        delay : 5000
    }, settings);
    var option = [];
    option = $.extend({}, $.fn.boardVerSlide.defaults, settings);
    return this.each(function () {
        $.fn.extend(this, boardVerSlide);
        this.wrap = $(this);
        this.option = option;
        this.direction = this.option.direction;
        this.delay = this.option.delay;
        this.view = this.option.view;
        this.init();
    });
};
var boardVerSlide = {
    init : function(){
        var direction = this.direction;
        var delay = this.delay;
        var table = this.wrap.find('table');
        var tbody = table.find('> tbody');
        var view = this.view;
        var tableHeight = table.outerHeight();
        var trLength = tbody.find('> tr').length;
        var trHeight = tbody.find('> tr').outerHeight();
        var boardVerSlideAreaHeight = trHeight * view;
        table.wrap('<div class="boardVerSlideArea" style="height:'+ boardVerSlideAreaHeight +'px;"
/>');
        table.wrap('<div class="list" />');
        var boardVerSlideArea = this.wrap.find('.boardVerSlideArea');
        var list = this.wrap.find('.list');
```

```

table.find('caption').remove();
table.find('thead').remove();
if ($.browser.webkit) {
    var tdBorderBottom = parseInt(tbody.find('tr > td').css('border-bottom-width'));
    var paddingBottom = (view * tdBorderBottom) + 1;
    boardVerSlideArea.css({'paddingBottom': paddingBottom + 'px'});
}
function action() {
    switch(direction){
        case "up":
            var item = tbody.find('> tr:first-child');
            var itemClone = item.clone();
            tbody.append(itemClone);
            if ($.browser.opera || $.browser.webkit) {
                list.css({'marginTop':'-1px'});
            }
            list.css({'top':0}).animate({'top': '-' + trHeight + 'px'}, function(){
                list.css({'top': 0});
                item.remove();
            });
            break;
        case "down":
            var item = tbody.find('> tr:last-child');
            var itemClone = item.clone();
            tbody.prepend(itemClone);
            list.css({'bottom':0}).animate({'bottom': '-' + trHeight + 'px'}, function(){
                list.css({'bottom': 0});
                item.remove();
            });
            break;
    }
}
var timer;
var timerStart = function(){
    timer = setInterval(function(){
        action();
    },delay );
}
timerStart();
this.wrap.mouseenter(function(){
    clearTimeout(timer);
});
this.wrap.mouseleave(function(){
    timerStart();
});
}
}
$(function(){
    /*
    메인 > 게시판 롤링 옵션 설정
    - direction : up(위로), down(아래로)
    - delay : 타이머(기본 5 초 == 5000)
    - view : 보여질 개수
    */
    $("#boardVerticalSlide_1").boardVerSlide({
        direction : 'up',
        delay : 3000,
        view : 8
    });
}

```

```
});  
});
```

#### 4. 메인화면에 롤링기능 적용

- 위치 : 쇼핑몰 메인(index.html)
- 노란음영의 소스를 추가합니다.

```
<!--@layout(/layout/basic/main.html)-->  
  
<!-- 추천상품 -->  
<div module="product_listmain_1">  
  <!--@css(/css/module/product/listmain_1.css)-->  
  
  (중간생략)  
  
<!-- 게시판 -->  
<!--@css(/css/module/board/boardVerSlide.css)-->  
<!--@js(/js/module/board/boardVerSlide.js)-->  
<div id="boardArea">  
  <div id="boardVerticalSlide_1" module="board_listpackage_5">  
    <!--@css(/css/module/layout/board_listpackage_5.css)-->  
    <h2><span>자유게시판</span></h2>  
    <table border="1" summary="">  
      <caption>자유 게시판</caption>  
      <thead>  
        <tr>  
          <th scope="col">제목</th>  
          <th scope="col">날짜</th>  
        </tr>  
      </thead>  
      <tbody module="board_list_5">  
        <!--  
        $count = 5  
        $main_list = yes  
        -->  
        <tr>  
          <td class="title"><a  
href="/board/free/read.html{$param_read}">{$subject|cut:25,...}</a></td>  
          <td>{$write_date|date:Y/m/d}</td>  
        </tr>  
        <tr>  
          <td class="title"><a  
href="/board/free/read.html{$param_read}">{$subject|cut:25,...}</a></td>  
          <td>{$write_date|date:Y/m/d}</td>  
        </tr>  
      </tbody>  
    </table>  
    <p class="more"><a href="/board/free/list.html?board_no=5"></a></p>  
  </div>
```

#### 4. 적용화면

자유게시판		more >
· 게시글5	2013/07/31	
· 게시글4	2013/07/31	
· 게시글3	2013/07/31	
· 게시글2	2013/07/31	
· 게시글1	2013/07/31	